acoranor
Alta Seguridad

Puertas acorazadas

*La **seguridad** de su **hogar***

Acoranor *se consolida en el año 2000 por un equipo de profesionales cualificados procedentes del mundo de la madera desde 1985.*

Años de experiencia en el mundo de la puerta acorazada *nos permiten ofrecer especialización y eficacia combinado con un producto seguro con un plus de servicio que a su vez ofrece variedad y diseño adaptable a diversos acabados.*

Acoranor no se limita a ofrecer un producto de calidad sino a garantizar su correcta instalación.

Confianza, Seguridad, Protección y Diseño.

POR QUE UNA PUERTA ACORAZADA?

Los conceptos blindado y acorazado significan lo mismo. Sin embargo hay grandes diferencias.

Una puerta acorazada RESISTE a los ataques habituales:

- *Rotura del marco de madera para apalancar los puntos de cierre (cerradura y/o cerrojos). Esto se evita debido a que su marco y premarco son de acero.*

- *Extracción del bombillo (cualquier bombillo). Esto se evita debido a que toda la puerta o coraza es de acero. En este caso pueden dañar el panel exterior de madera que tan sólo es decorativo.*

- *Manipulación del bombillo o cilindro sin romper nada, con bumping o ganzúado. Son técnicas frecuente a través de la entrada de la llave. La mayoría de los bombillos actuales están obsoletos y al no informarnos no somos conscientes de su debilidad. Nuestras puertas llevan cilindros de alta gama antibumping y antiganzúa.*

Todas las medidas englobadas en un producto sin dejar puntos débiles.

Puerta acorazada ACT4 para viviendas oficinas

4+4+4

Act4

La puerta Acoranor **ACT4** de alta seguridad destinada a viviendas y oficinas, disponible en diversas medidas y manos puede ser decorada para asemejarse al resto de puertas de su comunidad de vecinos. Paneles intercambiables que facilitan su sustitución en caso de deterioro o cambio de decoración.

La cerradura está integrada en la estructura de acero y podemos elegir variedades de bombillos.

Bombillo antibumping y antiganzúa clase 6 de seguridad:

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE SEGURIDAD.

- Premarco y marco de acero. Sustituye al premarco de madera actual.
- Puerta de acero con omegas verticales. Resistencia a la efracción.
- Bisagras regulables soldadas a la puerta.
- Doce puntos móviles en el lado de la cerradura **(4+4+4).**
- Seis puntos fijos antipalanca en el lado de las bisagras soldados a la puerta.
- Cilindro antibumping y antiganzúa de alta gama.
  Clase 6 de seguridad de serie.
- Defender de titanio. Protección antitaladro.
- Limitador de apertura.
- Pestaña antitarjeta.
- Clase de seguridad 3 **(UNE-EN 1627)**

FUNCIONALIDAD Y DISEÑO.

- Puerta solapada con burlete de goma en la puerta y el marco. (evita entrada de luz, aire o suciedad).
- Carenado interior de madera.
- Cortavientos con goma.
- Herraje dorado o cromado.
- Pomo central y mirilla telescópica de gran angular.
- Paneles intercambiables.
- Diseños especiales a juego de su comunidad de vecinos.
- Revestimientos de madera natural sapelly, roble, laca blanca ….
- Revestimientos metálicos para puertas a pie de calle imitación madera, lacados ….
- Diversas medidas y manos en stock. Plazo de ejecución breve e instalación en el día.
- Posibilidad de medidas especiales, también disponibles en stock.

OPCIONES

- Doble embrague
- Pomo interior para accionar la cerradura.
- Kaba Matrix con control de copia y pomo interior para accionar la cerradura.
- Kaba Expert SAT con control de copia, doble embrague o pomo interior con llaves principales y llaves de servicio.

ACABADOS

Diseños a la carta o a elección del cliente.

ESTRUCTURA DE ACERO.

CERTIFICADA POR TECNALIA.

- PREMARCO
- MARCO
- PUERTA
- BISAGRAS
  (DE ACERO SOLDADAS A LA PUERTA.)

ESTRUCTURA GENERAL

- PREMARCO
- MARCO
- HOJA
- BISAGRAS
- CERRADURA

Bombillo

Antibumping



CERRADURA Y BOMBILLO

La cerradura de una puerta es el mecanismo que mueve los bulones o puntos moviles.
El cilindro o bombillo es el mecanismo que acciona la cerradura girandolo mediante las vueltas de la llave.
El cilindro es intercambiable .
(si perdemos las llaves o queremos cambiarlas por otro motivo)

BOMBILLO O CILINDRO DE SERIE

- Protección **antitaladro** en el cuerpo y el rotor.
- **LEVA DIN 8 posiciones**, 4 llaves.
- Llave plana de latón niquelado con **11 pitones.**
- **Seguridad** de la llave **clase 6 (máx nivel seguridad)** para accionar la cerradura mecánica.
- Resistente al **bumping y al ganzúado.**
- **Opcional:** Doble embrague y pomo interior.

BOMBILLO CON POMO INTERIOR KABA MATRIX.

El pomo va acoplado en el interior, de tal forma que sin necesidad de llave podemos abrir o cerrar la cerradura . Muy cómodo para poder cerrajar la puerta cuando estamos dentro sin tener que buscar las llaves o dejarlas puestas por el interior. Otra persona desde el exterior con otra llave puede entrar.

- Certificacion **UNE-EN 1303** clase **6 AR1/2.**
- Protección **antibumping, antitaladro y antiganzúado.**
- Refuerzo de **acero antiextracción y antitorsión (LAM).**
- 3 **filas de componentes** de bloqueo dispuestos en **posicion radial**
- **16 pitones** de acero niquelado quimicamente
- **5 llaves LK.** Control de copia de las llaves.

Confianza, Seguridad, Protección y Diseño.

C/ Zankoeta Nº 8.
48013 Bilbao

(+34) 944 413 343
comercial@acoranor.com
www.acoranor.com